

Султрим – таблетки для перорального применения в ветеринарии

Фармакотерапевтическая группа: Системное противомикробное, антибактериальное средство.

Целевой вид: Крупный и мелкий рогатый скот, плотоядные животные, свиньи, птица, кролики.

Состав:

1 таблетка содержит:

- Сульфадимидин натрия – 400 мг
 - Триметоприм – 80 мг
-

Показания к применению

Таблетки «Султрим» применяются для лечения инфекционных заболеваний домашних животных, вызванных микроорганизмами, чувствительными к сульфаметоксазолу и триметоприму:

- Инфекции верхних и нижних дыхательных путей;
- Заболевания желудочно-кишечного тракта;
- Инфекции мочеполовой системы;
- Вторичные инфекции при вирусных заболеваниях;
- Инфекции кожи и мягких тканей.

Крупный и мелкий рогатый скот, плотоядные:

Диарея, колисептицемия, стрептококковый полиартрит, сальмонеллёз, пастереллёз, пневмония, стафилококковые абсцессы.

Свиньи:

Колибактериоз, атрофический ринит, сальмонеллёз, пастереллёз, токсоплазмоз, гемофилёзная плевропневмония, рожистое воспаление.

Птица:

Кокцидиоз, пастереллёз, колисептицемия, сальмонеллёз, стафилококкоз, инфекционный насморк.

Кролики:

Кокцидиоз, сальмонеллёз, стафилококкоз.

Способ применения и дозы

КРС, МРС, плотоядные, свиньи, кролики:

Препарат дают с кормом, водой или молоком из расчёта:

- 1 таблетка (480 мг) на 15 кг массы тела каждые 12 часов в течение 3–5 дней.

Птица:

- Цыплята до 1 недели – 1/4 таблетки (120 мг) растворить в 2 л питьевой воды.
- Бройлеры и молодняк яичного направления (1–8 недель) – 1/2 таблетки (240 мг) на 2 л воды или на 1 кг корма.
- Куры-несушки (старше 20 недель) – 1/2 таблетки (240 мг) на 1 л воды или 3/4 таблетки (360 мг) на 1 кг корма.
- Индейки (5–20 недель) – 1/2 таблетки (240 мг) на 1 л воды.

При применении с водой необходимое количество препарата предварительно растворяют в 100–150 мл воды до получения однородной суспензии, затем добавляют в общий объём воды до полного растворения.

Лечение продолжают ещё 2 дня после исчезновения клинических признаков заболевания.

Форма выпуска

90 таблеток во флаконе из полиэтилена.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности

3 года.

Производитель

Biotecs, Грузия.